

COVID-19

Perguntas & Respostas

ABRIL DE 2020

Dra. Antonietta Medeiros
Dra. Cinzia Trevisanello

São Paulo

Agenda

Webinar – COVID-19

- 1) Informações Gerais
 - Panorama mundial
 - Panorama Brasil
- 2) Reforçando as Recomendações Oficiais
- 3) Atualização dos Métodos Diagnósticos
- 4) Um outro olhar sobre o momento
- 5) Perguntas & Respostas

Informações Gerais

COVID-19

Panorama Mundial (COVID-19)

Fonte: Johns Hopkins



Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University ...



Total Confirmed

1.030.628

Confirmed Cases by

Country/Region/Sovereignty

- 245.573** US
- 117.710** Spain
- 115.242** Italy
- 84.794** Germany
- 82.465** China
- 59.929** France
- 50.468** Iran
- 34.192** United Kingdom
- 19.106** Switzerland
- 18.135** Turkey



Cumulative Confirmed Cases | Active Cases

Esri, FAO, NOAA

Total Deaths


54.137

- 13.915 deaths Italy
- 10.935 deaths Spain
- 5.387 deaths France
- 3.294 deaths Iran
- 3.203 deaths Hubei China
- 2.921 deaths United Kingdom

Total Recovered

218.771

- 76.760** recovered China
- 30.513** recovered Spain
- 22.440** recovered Germany
- 18.278** recovered Italy
- 17.935** recovered Iran
- 12.548** recovered France



Confirmed | Logarithmic | Daily Increase

Last Updated at (M/D/YYYY)
4/3/2020 7:02:12 AM

181
countries/regions

Lancet Inf Dis Article: [Here](#). Mobile Version: [Here](#). Visualization: JHU CSSE. Automation Support: [Esri Living Atlas team](#) and [JHU APL](#). Contact [US](#). [FAQ](#).
Data sources: [WHO](#), [CDC](#), [ECDC](#), [NHC](#), [DXY](#), [1point3acres](#), [Worldometers.info](#), [BNO](#), state and national

Panorama Brasil (COVID-19)

Fonte: Johns Hopkins



Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University ...



Total Confirmed

8.066

Confirmed Cases by

Country/Region/Sovereignty

- 11.230 AUSTRIA
- 10.062 Korea, South
- 9.034 Portugal
- 8.066 Brazil
- 7.030 Israel
- 5.568 Sweden
- 5.330 Australia
- 5.255 Norway
- 4.149 Russia
- 3.869 Czechia
- 3.861 Denmark

Admin0 Admin1 Admin2

Last Updated at (M/D/YYYY)

4/3/2020 7:02:12 AM



Cumulative Confirmed Cases Active Cases

181

countries/regions

Lancet Inf Dis Article: [Here](#). Mobile Version: [Here](#). Visualization: JHU CSSE. Automation

Support: [Esri Living Atlas team](#) and [JHU APL](#). Contact [US](#). [FAQ](#).

Data sources: [WHO](#), [CDC](#), [ECDC](#), [NHC](#), [DXY](#), [1point3acres](#), [Worldometers.info](#), [BNO](#), state and national

Total Deaths


327

327 deaths
Brazil

Total Recovered

127

127 recovered
Brazil




Confirmed Logarithmic Daily Increase

Reforçando as Recomendações Oficiais

COVID-19

Importância das Medidas não Farmacológicas de Contenção e Mitigação COVID-19




Fonte: Cenários para a demanda vs. oferta de leitos de UTIs e respiradores na epidemia Covid-19 no Brasil

Infográfico elaborado em: 26/03/2020

São Paulo


Demanda por UTIs com a evolução da epidemia



	Tempo até saturação (em dias)	Sistema saturado (em dias)	Duração da epidemia (em dias)	Casos sem UTI
Cenário-base*	36	18	79	8.560
Sem medidas de controle**	36	34	91	64.875
Com medidas de controle***	64	34	148	6.719
Com controle e mais recursos****	0	0	148	0


Panorama Brasil (COVID-19)

Fonte: Ministério da Saúde



Panorama Brasil (COVID-19)

Fonte: CIIS.FMRP.USP



Quiz Online

COVID-19

Queremos ouvir você

Quiz Online


- Quais as estratégias as empresas estão adotando na tentativa de manter o equilíbrio entre manutenção do trabalho vs salário
 - Redução de jornadas e salários?
 - Antecipação de férias?
 - Banco de horas?
 - Rotatividade de turnos?
 - Home Office/ trabalho remoto?
 - Horário flexível?
 - Estão estudando a possibilidade de redução de quadro?
 - Estão pensando rever pacote de benefícios ?
 - Desenvolvendo planejamento estratégico para o retorno das atividades?

Atualização dos métodos Diagnósticos

COVID-19

Descobrimos um Novo Agente (COVID-19)

Desfechos Clínicos




References:

1. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Lauer SA et al. Ann Intern Med. 2020 Mar 10.
2. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand. Neil M Ferguson et al. Imperial College COVID-19 Response Team. 16 March 2020.
3. Viral dynamics in mild and severe cases of Covid-19. Yang Liu et al. The Lancet, March 19, 2020.

Recomendações para quando realizar os testes rápidos COVID-19

Quando utilizar os testes rápidos de Covid-19



Fonte: Eco Diagnóstica. Referência: Cellular immune responses to severe acute respiratory syndrome coronavirus infection insenescent BALB/c Mice:CD4+T cells are important in control of SARD-CoV infection.

Jun Chen | EL PAÍS

Um novo olhar sobre o momento

COVID-19

Prevenção, Apoio e Preparação para a Recuperação COVID-19

Fase 1 - Inicial

- Siga as instruções das autoridades locais
- Medidas preventivas de proteção
- Quarentena voluntária ou forçada de 14 dias
- Comunicação com funcionários (grupos de bate-papo)
- Novas regulamentações sobre riscos ocupacionais, vigilância epidemiológica e acesso a serviços de saúde

Fase 2 - Atual

- Trabalho remoto. Implicações legais, culturais e de bem-estar
- Fornecimento de soluções em atendimento médico remoto
- Cobertura das seguradoras de acordo com as condições do grupo e a legislação local
- Projeções, estatísticas da capacidade instalada
- Medidas para preservar o trabalho
- Medidas para preservar a saúde mental

Fase 3 - Futuro

- Restabelecimento das atividades laborais
- Incertezas em relação à manutenção do trabalho
- Cenário econômico decorrente da Pandemia
- Saúde mental: fatores coletivos e individuais
- Estratificação de risco no retorno ao trabalho: saudável, nível de estresse,
- Manutenção das estratégias de comunicação
- Planejamento estratégico da empresa –benefícios oferecidos

Recomendações Gerais

Recomendações baseadas nas orientações de órgãos oficiais

- **Isolamento domiciliar** em sintomático por até 14 dias
- **Distanciamento social** para setores não essenciais
- **Evitar eventos com aglomeração** – reuniões, eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas
- **Reduzir o deslocamento laboral** - incentivar a realização de reuniões virtuais, cancelar viagens não essenciais, trabalho remoto (home office)
- **Distribuir o fluxo urbano** - estimular a adoção de horários alternativos dos trabalhadores para redução em horários de pico, escalas diferenciadas quando possível
- **Instituições de ensino** - planejar a antecipação de férias, visando reduzir o prejuízo do calendário escolar ou uso de ferramentas de ensino a distância





Momento de Incertezas

Cenário econômico

*Futuro – manutenção do
emprego e salário*

Para quem está na “rua” – doença

Para quem está em isolamento

*O que esperar da evolução
da doença*

Contaminação da família / casa

*Home Office
Organização do tempo/
compartilhamento familiar*



Saúde Mental

Recomendações da OMS



Evite o bombardeio de informações e cuidado com as Fake News



Oriente as crianças e ensine-as a lidar com as emoções



Mantenha uma rotina saudável, com alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos




Tenha paciência com os idosos. Por ser a população de risco, devem receber as orientações de forma clara e respeitosa, quantas vezes forem necessárias



Faça uma pausa das mídias sociais e fontes rápidas de comunicação. Utilize este tempo desconectado para um hobby, como meditar, ler um livro, etc.

PERGUNTAS E RESPOSTAS



Perguntas & Respostas


Questões: Análises e Previsões

De acordo com as estatísticas e projeções, quanto tempo ainda deveremos permanecer em quarentena aqui no Brasil para que possamos baixar a curva de contaminação?

Quais os impactos do Covid-19 para os próximos reajustes anuais das operadoras (saúde, odontológico, vida)?

EVOLUÇÃO MÊS A MÊS - DENGUE


Distribuição dos beneficiários ao longo dos meses entre o período de Jan/17 a Dez/19



Observamos que o pico de utilização ocorreu entre Abril e Maio de 2019. Houve um aumento de 362% em relação a média do período analisado.

EVOLUÇÃO MÊS A MÊS – H1N1

Distribuição dos beneficiários ao longo dos meses entre o período de Jan/17 a Dez/19.



Observamos evolução mês a mês mais linear nos exames de H1N1 em relação aos demais apresentados anteriormente, porém com menor quantidade de beneficiários.

Perguntas & Respostas

Questões: Evolução Clínica e Prevenção

Um dos meios de evitar que o Coronavírus atue no organismo de forma mortal, é que a imunidade esteja alta e para que isso aconteça, é necessário estar em perfeita saúde. Como as empresas, através de seus Benefícios podem conseguir isso? Ou seja, prevenir que seus colaboradores adoeçam por estar com a imunidade baixa ou algum problema de saúde dentro do Grupo de Risco.

Em empresas de segmentos ligados à saúde, que não podem parar num cenário como este, como tratar os casos de empregados ou pessoas que acessam à empresa com sintomas de gripe, resfriados ou outras doenças respiratórias com sintomas similares?

Perguntas & Respostas

Questões: Diagnóstico, Evolução Clínica e Prevenção

O exame para diagnóstico do COVID 19 pode também identificar pessoas que já foram contaminadas pelo vírus mesmo que tenham já tido cura? Ou apenas no surto da doença? Como uma pessoa pode saber se já é imune ao vírus?

Uma vez contaminado pela COVID-19, e após a cura, existe algum estudo sobre possíveis sequelas nos indivíduos? Após a cura, podemos dizer que o indivíduo tenha adquirido imunidade ao COVID-19?

As empresas terão acesso a compra dos testes rápidos de Coronavírus?

Existe uma ficha para o cliente preencher para informar o Ministério da Saúde sobre os casos de coronavírus?

Sobre o uso da máscara, a OMS defende que quem precisa utilizar são as pessoas sintomáticas e profissionais de saúde, mas o governo da Bahia informou hoje 01/04 que é pra todas as pessoas. Devemos seguir qual orientação?

Perguntas & Respostas

Questões: Recomendações Específicas

Sobre o uso da máscara, a OMS defende que quem precisa utilizar são as pessoas sintomáticas e profissionais de saúde, mas o governo da Bahia informou hoje 01/04 que é pra todas as pessoas. Devemos seguir qual orientação?

Em empresas de segmentos ligados à saúde, que não podem parar num cenário como este, como tratar os casos de empregados ou pessoas que acessam à empresa com sintomas de gripe, resfriados ou outras doenças respiratórias com sintomas similares?

Gostaria de saber se estes hospitais de campanha como o montado no Pacaembu possuem ventiladores pulmonar?

Eu gostaria de saber se uma pessoa esplenectomizada corre um maior risco no caso de contágio do coronavírus.

Perguntas & Respostas

Questões: Consequências do distanciamento

Como podemos seguir com a antecipação de feriados e férias? No caso de férias, para funcionários que ainda não têm período aquisitivo completo? E para quem tem período aquisitivo completo?

Um empregado com atestado de 14 dias mas sem sintomas pode fazer home-office?

Quais as preocupações legais nas práticas de home office pós pandemia?

As empresas têm aderido à redução de jornada e salário devido?

Como está sendo feito o planejamento da força de trabalho nas empresas durante e depois da pandemia?

Como fica o pagamento de vale refeição e vale alimentação da empresa para os colaboradores que estão trabalhando home office?



MERCER MARSH BENEFICIOSTM

Copyright © Marsh Corretora de Seguros Ltda. All rights reserved.
